

柴胡加芒硝汤与柴胡加龙骨牡蛎汤剂量及煎服法考证

李 刚¹, 张薛光¹, 李仲平² 指导: 黄 煌¹

1. 南京中医药大学基础医学院(江苏 南京 210023); 2. 河北北方学院(河北 张家口 075000)

【摘要】 介绍不同版本《伤寒论》对柴胡类方之柴胡加芒硝汤与柴胡加龙骨牡蛎汤方的剂量及煎服法内容, 将宋本与其他版本比较, 找到两方去滓再煎取一半量的明确依据。宋本记载影响了对柴胡类方规律的理解与临床运用, 通过版本互参以尽量恢复原著内容, 有利于伤寒学术的研究与发展。

【关键词】 《伤寒论》; 柴胡加芒硝汤; 柴胡加龙骨牡蛎汤; 煎服法

【中图分类号】 R222 【文献标志码】 A 【文章编号】 1007-1334(2015)03-0027-03

Textual research on methods of decoction and administration of “Chaihu Plus Mangxiao Decoction” and “Chaihu Plus Longgu Muli Decoction”

LI Gang¹, ZHANG Xue-guang¹, LI Zhong-ping² Instructor: HUANG Huang¹

1. Nanjing University of Chinese Medicine; 2. Hebei North University, Hebei

Abstract: This paper introduces the texts about dosage and medication of “Chaihu Plus Mangxiao Decoction” and “Chaihu Plus Longgu Muli Decoction” in different versions. The evidence is found by comparing the Song version with others. It was recorded in the Song version that clinical application of prescriptions in Chaihu category, which is benefit for the academic research and development of the cold damage diseases.

Keywords: Treatise on Cold Damage Diseases; “Chaihu Plus Mangxiao Decoction”; “Chaihu Plus Longgu Muli Decoction”; methods of decoction and administration

柴胡类方包括小柴胡汤、大柴胡汤、柴胡桂枝干姜汤、柴胡加芒硝汤、柴胡加龙骨牡蛎汤、柴胡桂枝汤, 其中去滓再煎为柴胡类方的重要特征。小柴胡汤、大柴胡汤与柴胡桂枝干姜汤, 此三方在宋本《伤寒论》^[1] (下简称宋本)、唐本《伤寒论》^[2] (下简称唐本, 指孙思邈编入《千金翼方》中卷九和卷十的《伤寒论》)、《金匱玉函经》^[3] (下简称《玉函经》) 中均记载去滓再煎内容。

柴胡桂枝汤煎服法则与桂枝汤类似, 为“以水七升, 煮取三升, 去滓, 温服一升”。因为两方相合, 与其他各类方为小柴胡汤加减法不同, 本处不做探讨。柴胡加芒硝汤与柴胡加龙骨牡蛎汤两方, 宋本均未明确提出去滓再煎剂量及煎服法的问题, 但考察其他版本, 可较明确地找到其证据, 本文就此做一考证。

1 柴胡加芒硝汤考证

1.1 柴胡加芒硝汤剂量及煎服法 宋本记载该方中柴胡用量为二两六铢, 即六十四铢, 为小柴胡汤柴胡

用量(八两合一百九十二铢)的三分之一, 其余药物亦为折合小柴胡汤量三分之一计算, 其中半夏为二十铢, 芒硝用二两。其煎煮法为“以水四升, 煮取二升, 去滓, 内芒消, 更煮微沸, 分温再服”, 分两次服用后柴胡每次服用量为三十二铢, 为小柴胡汤每次服用量的一半。

与宋本相比, 《玉函经》中柴胡加芒硝汤除半夏记载为五枚外, 其余用量相同, 煮取三升, 较宋本煎出量多一升, 但仍是“去滓分二服”, 柴胡每服量亦为三十二铢。

唐本柴胡加芒硝汤中半夏为一合, 其余剂量及煎煮法均同宋本。

《外台秘要》^[4] (下简称《外台》) 引仲景《伤寒论》柴胡加芒硝汤方, 其中半夏为五枚, 其余剂量及煎煮法记载与宋本相同。

可见, 柴胡加芒硝汤方后服法是在小柴胡汤三分之一剂量基础上分两次服用。比较特殊的为半夏, 分别有二十铢、五枚、一合三种形式。而在煮取量方面, 仅《玉函经》为三升, 考虑为笔误。

1.2 柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤剂量及煎服法 在《玉函经》和唐本中, 与原文相对应, 还有柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤。

【基金项目】 河北省哲学与社会科学规划办公室社会科学基金 (HB12JY019)

【作者简介】 李刚, 男, 博士生, 讲师, 主要从事经方临床应用研究工作

在《玉函经》中,该方柴胡用量为二两即四十八铢,其余黄芩、人参、甘草、生姜为十八铢,以上均为小柴胡汤各药剂量的四分之一,而剩余药物半夏为五枚,芒硝为三合,大黄为四两,桑螵蛸为五枚。煎服法为“取一升半,去滓,温服五合,微下即愈”,即分三次服用。仍依柴胡来做比照,柴胡每服量为十六铢。可见,柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤中柴胡每服量为柴胡加芒硝汤的一半。

唐本的柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤与《玉函经》所载不同,为直接于柴胡加芒硝汤的基础上加芒硝三合,大黄四分,桑螵蛸五枚,亦为分三次服用,柴胡每服量为二十一铢,为柴胡加芒硝汤柴胡每服量的三分之二。

本方依其方义,与柴胡加芒硝汤非常类似,但为何一条两方,考虑有三种可能:一是原条文亡佚,依方义推断,本方因多加大黄、桑螵蛸,且服用量较柴胡加芒硝汤少,病机变化比较大,有可能为新立一条之主方。《伤寒杂病论》有先论后方的传抄方式,只是到了后世,才改变成论下附方的方式,故有可能为传抄所致(仲景原书在历代传抄中存在条文亡佚的情况,如《玉函经》中有的条文即未见于宋本,故此种可能性存在)。另外一种可能,为后人在传抄仲景原著过程中,加入个人见解,但此种见解为原书基础上的变化,原因为该方与柴胡加芒硝汤非常类似,且加入了《伤寒杂病论》极少用到的桑螵蛸,极似经后人改动。第三种情况是在唐本和《玉函经》抄录之时或抄录之前,抄录者见过不同的版本,两处所处方剂不同,故并存以备参考。但无论哪种情况,均说明本方与柴胡加芒硝汤的密切关系。

除以上所提之外,唐本提出了小柴胡汤七味基础上直接增加药物的方法,为之后提到的小柴胡汤直接加芒硝法提供了重要线索。

1.3 小柴胡汤直接加芒硝法 唐本和《玉函经》在柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤方后注中均提到第三服直接加芒硝、大黄、桑螵蛸的服法。可为柴胡加芒硝汤服法提供线索。唐本记载“柴胡汤,再服以解其外,余二升,加芒硝、大黄、桑螵蛸也”,《玉函经》则为“柴胡汤,再服以解其外,余一服加芒硝、大黄、桑螵蛸”。

从柴胡加芒硝汤条文正文分析,唐本、《外台》均提到“先再服小柴胡汤以解其外,后以柴胡加芒硝汤主之”,《玉函经》仅在小柴胡汤后少一“以”字,其余与唐本、《外台》相同。此与柴胡加大黄芒硝桑螵蛸汤方后注一致,二者前后呼应,故第三服应为直接加芒硝。

宋本此句则有两处不同:一为将“先再服”作“先宜服”;一为将“以解其外”作“以解外”。由此可见,宋本将“再”字作“宜”字,一字之差,将小柴胡汤先两

服以解外,后一服直接加芒硝的服法,从字面上去掉。

按照先两服以解外,后一服直接加芒硝的方法,柴胡每服量为六十四铢,与小柴胡汤柴胡每服量相等。柴胡加芒硝汤方后服法较本法每服量减半,此与其原文“先再服以解其外”相矛盾,所以可以推测,宋本柴胡加芒硝汤亦为经后人改动过。

1.4 柴胡加芒硝汤去滓再煎问题 宋本取小柴胡三分之一量加芒硝二两,煎煮法中并未提“去滓再煎”的问题,似乎与柴胡类方去滓再煎法不同。但由上面的小柴胡直接加芒硝法可见,该服法第三服直接加芒硝,第三服所煎药物及前两服所服药物均按小柴胡汤去滓再煎的方法而得,故可认为柴胡加芒硝汤所服药物亦需去滓再煎,宋本将这一重要内容丢失。

另,成无己《注解伤寒论》(下简称成本)^{[5]209}卷十载柴胡加芒硝汤方,于小柴胡汤方内,加芒硝六两,余依前法,服不解,更服。若取三分之一量,成本所载正为宋本柴胡加芒硝汤方中诸药剂量。但有两点不同:一为若按《注解伤寒论》煎煮之法,去滓再煎已为柴胡加芒硝汤应有之意;二为其服用量与前面小柴胡汤第三服直接加芒硝二两相一致,而此两点正为宋本所缺失。虽成本也将“再”字作“宜”字^{[5]92},造成其服法亦与原著先再服后一服加芒硝的方法不同,但临床服用量尚不违背原著条文要求。

综上所述,宋本所载柴胡加芒硝汤缺失去滓再煎的内容,且其服用量减半,与原条文精神相矛盾。

2 柴胡加龙骨牡蛎汤考证

2.1 柴胡加龙骨牡蛎汤剂量及煎服法 宋本载本方以小柴胡一半剂量去甘草,加龙骨、牡蛎、铅丹、桂枝、茯苓各一两半,大黄二两组成。煎服法为“以水八升,煮取四升,内大黄,切如棋子,更煮一两沸,去滓,温服一升”。本处煮取四升后,纳大黄,更煮一两沸,温服一升,相当于分四次服用,柴胡每服量为一两,即二十四铢。

唐本除半夏为一合半外,其余与宋本相同。成本煎服法除个别字外,其余基本相同。

《玉函经》载本方煎服法为“以水八升,煮取四升,内大黄更煮取二升,去滓,温服一升”。《外台》引《千金翼方》所载本方为“以水八升,煮取四升,内大黄,切如博棋子,煮取二升,去滓,温分再服”(但此所载不见于今本《千金翼方》即唐本《伤寒论》,可能是传本不同)。两书所载剂量与宋本相同,但煎服法为纳大黄再煎,取两升分服,则柴胡每服量为二两,即四十八铢,为未去滓再煎的一倍。此两书明确提到本方的去滓再煎

取一半量问题。

3 讨论

3.1 两方服用剂量 通过以上考证,可推知,柴胡加芒硝汤每服量与小柴胡汤每服量相等,且在小柴胡汤药物基础上加芒硝一味。在服法上为前两服以小柴胡汤解外,第三服直接加芒硝二两,以泻在内之实热。柴胡加龙骨牡蛎汤则在原方基础上去掉甘草再加味而成,每服量为小柴胡汤的一半。

两方均有去滓再煎的煎煮过程,与其他柴胡类方煎服法一致,此种较强的规范性当为柴胡类方的重要特征,在研究和应用柴胡类方时应当引起重视。

3.2 《伤寒论》版本问题 从以上所引各本情况约略可见,宋本由于传抄的因素,导致去滓再煎取一半的方法丢失及具体服用剂量模糊,不仅对柴胡类方应用规律的理解增加了困难,且两方在临床应用方面亦与原

著精神不符。

《伤寒论》在传抄过程中衍变情况非常复杂,北宋时期经林亿等校订后,得到了很大的规范,推动了伤寒学术的发展。但不可否认的是,宋本由于校订底本的原因,使得原著许多内容出现错误。在《伤寒论》的教学、实验研究及临床应用时,应当考虑版本因素,尽量恢复原著内容,以有利于伤寒学术的研究与发展。

参考文献:

- [1] 张仲景. 伤寒论[M]. 北京:人民卫生出版社,2005.
- [2] 李顺保. 伤寒论版本大全[M]. 北京:学苑出版社,2001.
- [3] 张仲景. 金匱玉函经[M]. 北京:学苑出版社,2005.
- [4] 高文柱. 《外台秘要方》校注[M]. 北京:学苑出版社,2010.
- [5] 成无己. 注解伤寒论[M]. 北京:人民卫生出版社,1963.

编辑:张旭珍

收稿日期:2014-03-13

最新邮购消息

上海中医药杂志社出版 3 种期刊,分别为《上海中医药杂志》《上海中医药大学学报》《中医药文化》,现有少量往年合订本出售,欢迎广大读者汇款邮购。以下未列出年份的均已售完,合订本价格均已含邮资。当年单本请另加邮资 1 元。

一、《上海中医药杂志》月刊。1994 年~1995 年,每套各 36 元;1997 年~2003 年每套各 60 元;2004~2005 年每套各 80 元;2006 年(上、下册),90 元;2007 年~2008 年(上、下册),每套各 110 元;2009 年~2013 年(精装),每套各 120 元;2014 年各期单本,每本 8 元;2015 年各期单本,每本 10 元。邮局订阅代号:4-13。

二、《上海中医药大学学报》2007 年改为双月刊。1994 年~1995 年,36 元;1996 年~1998 年,80 元;1999 年~2006 年,每套各 36 元;2007 年~2008 年,每套各 48 元;2009 年~2013 年(精装)每套各 55 元;2014 年各期单本,每本 8 元;2015 年各期单本,每本 10 元。邮局订阅代号:4-13。

三、《中医药文化》(原医古文知识)2006 年更名并改为双月刊。2000 年的合订本,24 元;2001 年~2002 年合订本,40 元;2003 年~2004 年,40 元;2005 年,24 元;2006 年~2008 年,每套各 40 元;2009 年(精装),50 元;2010 年~2013 年(精装),每套各 55 元;2014 年各期单本,每本 6.80 元;2015 年各期单本,每本 8 元。邮局订阅代号:4-449。

汇款地址:上海市浦东新区蔡伦路 1200 号上海中医药杂志编辑部,邮编:201203。请在汇款单附言栏内写明购买何年、何期、何种期刊。